



Platdakramen




Haal buiten naar binnen

VASTE UITVOERING




PGX A1

BELOOPBAAR GLAS




PGX A5

MET BOLVORMIG GLAS



PGX B6 Spherline

ELEKTRISCH TE OPENEN





PGC A1

DAKTOETREDING



PGM A1

PLATDAKRAMEN



PGX A1


Vast
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM

Uw = **1,1** W/m²K

GLAS

A1




Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

FRAME

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij





DAKHELLING | 2 - 15°

OOK
VERKRIJGBAAR
MET

Led-verlichting

Switch glas



PGX B1

Vast
ENERGY-SAVING

Uw = **0,7** W/m²K

B1



Ug = **0,5** W/m²K
HR+++ glas

6H / 16 / 6TH / 16 / 44.2TF (AR)

Triple glas
Gas - argon
Warm spacer x2
Lage emissie coating x2
Gehard glas
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij





| 2 - 15°

Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220
PGX A1	Platdakraam vaste uitvoering	475,00	529,00	706,36	519,00	569,00	635,00	719,00	704,00	819,00	814,00	1.395,00	1.749,00	1.779,00
		574,75	640,09	854,70	627,99	688,49	768,35	869,99	851,84	990,99	984,94	1.687,95	2.116,29	2.152,59
PGX A7	Platdakraam vaste uitvoering met melkglas (opaal)	544,17	620,33	777,76	600,17	662,31	727,43	830,81	809,79	986,05	960,10	1.690,33	2.110,75	2.138,29
		658,44	750,60	941,09	726,20	801,39	880,19	1.005,28	979,84	1.193,12	1.161,72	2.045,30	2.554,01	2.587,33
PGX A9	Platdakraam vaste uitvoering zonerend glas 62/34	556,40	637,62	803,48	615,50	682,17	751,88	863,21	839,86	1.029,71	1.002,29	1.760,79	2.189,14	2.227,38
		673,25	771,52	972,21	744,76	825,42	909,78	1.044,49	1.016,23	1.245,95	1.212,77	2.130,55	2.648,86	2.695,13
PGX A4	Platdakraam vaste uitvoering met Switch glas	1.570,00	1.993,67	2.640,74	1.878,48	2.234,55	2.640,74	3.267,10	3.090,64	4.198,29	4.052,36	5.672,90	7.225,33	7.387,05
		1.899,70	2.412,34	3.195,30	2.272,96	2.703,81	3.195,30	3.953,19	3.739,67	5.079,93	4.903,36	6.864,21	8.742,65	8.938,33
PGX B1	Platdakraam vaste uitvoering - triple glas	773,57	911,79	1.096,07	894,64	963,21	1.095,71	1.357,86	1.317,86	1.706,43	1.623,93	1.973,57	2.475,00	2.505,71
		936,02	1.103,26	1.326,25	1.082,52	1.165,49	1.325,81	1.643,01	1.594,61	2.064,78	1.964,95	2.388,02	2.994,75	3.031,91
LED optie	Ledverlichting in twee zijden kunststof frame - meerprijs	236,26	243,50	289,95	239,33	248,14	268,81	291,90	280,33	290,95	274,14	216,38	257,33	257,33
		285,88	294,64	350,84	289,59	300,25	325,26	353,20	339,20	352,05	331,71	261,82	311,37	311,37

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

NATUURLIJK DAGLICHT ONDER HET PLATTE DAK



PGX A5

Beloopbaar
ENERGY-SAVING

PGX B6 Spherline


Bolvormig glas
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM

Uw = **1,1** W/m²K

GLAS

A5




Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

888.4H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas x3
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

FRAME


Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij



DAKHELLING | 2 - 15°

Uw = **1,1** W/m²K

B6



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

6H / 16 / 6 / 16 / 44.2T (AR)

Triple glas
Gas - argon
Warm spacer x2
Lage emissie coating
Gehard glas - rond gebogen
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij




2 - 15°

Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
PGX A5	Platdakraam beloopbaar glas	1.199,00	1.399,00	1.549,00	1.449,00	1.499,00	1.599,00	1.879,00	1.799,00	2.249,00	2.199,00
		1.450,79	1.692,79	1.874,29	1.753,29	1.813,79	1.934,79	2.273,59	2.176,79	2.721,29	2.660,79
PGX A10	Platdakraam beloopbaar met melkglas	1.286,36	1.496,52	1.711,38	1.438,48	1.609,29	1.796,81	2.091,95	2.004,69	2.546,71	2.476,17
		1.556,49	1.810,79	2.070,77	1.740,56	1.947,24	2.174,14	2.531,26	2.425,68	3.081,52	2.996,16
PGX A11	Platdakraam beloopbaar zonwerend glas 62/34	1.298,76	1.513,57	1.732,90	1.453,86	1.628,50	1.819,98	2.121,69	2.032,50	2.586,26	2.514,64
		1.571,50	1.831,42	2.096,81	1.759,17	1.970,49	2.202,17	2.567,25	2.459,33	3.129,38	3.042,72
PGX B6	Platdakaam Intura Spherline - bolvormig glas	809,26	947,00					1.393,45	1.353,24		
		979,21	1.145,87					1.686,08	1.637,42		

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

VOOR VENTILATIE EN DAKTOETREDING



PGC A1

Elektrisch te openen
ENERGY-SAVING

PGM A1


Daktoetreding
ENERGY-SAVING

U WAARDE PLATDAKRAAM

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

GLAS

A1



$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit


FRAME

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij



$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

A1




$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas
Zelf reinigend
Gelamineerde binnenzijde ruit

Wit kunststof profiel met schuim gevuld
Onderhoudsvrij



DAKHELLING | 2 - 15°

| 2 - 15°

OPENINGSSTANDEN | Variabel tot 24 cm

| 24°, 48° en 87°



230V met afstandsbediening.





Regensensor: sluit automatisch zodra regen wordt gedetecteerd

Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
PGC A1	Elektrisch te openen platdakraam	1.023,75	1.103,22	1318,58	1.087,98	1.145,36	1.198,71	1.295,78	1.265,36	1.439,40	1.417,91
		1.238,74	1.334,90	1595,48	1.316,46	1.385,89	1.450,44	1.567,89	1.531,09	1.741,67	1.715,67
PGC A7	Elektrisch te openen platdakraam met melkglas	1.116,50	1.208,57	1.503,88	1.184,36	1.256,12	1.331,57	1.473,07	1.406,21	1.669,83	1.633,81
		1.350,97	1.462,37	1.819,70	1.433,07	1.519,90	1.611,20	1.782,42	1.701,52	2.020,50	1.976,91
PGC A9	Elektrisch te openen platdakraam zonwerend glas 62/34	1.129,86	1.227,90	1.529,10	1.200,67	1.278,21	1.359,50	1.508,31	1.438,98	1.717,36	1.679,86
		1.367,13	1.485,76	1.850,21	1.452,81	1.546,64	1.645,00	1.825,05	1.741,16	2.078,00	2.032,63
PGM A1	Daktoetredingsraam manueel te openen		1.142,86				1.238,10	1.428,57	1.357,14	1.726,19	1.571,43
			1.382,86				1.498,10	1.728,57	1.642,14	2.088,69	1.901,43
PGM A9	Daktoetredingsraam manueel te openen met zonwerend glas 62/34		1317,93				1.448,55	1.673,95	1.591,43	2.024,74	1.861,98
			1594,70				1.752,75	2.025,48	1.925,63	2.449,94	2.253,00

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

EXTRA OPSTAND PGD - 15 CM



Extra dakopstand PGD maakt het mogelijk om diverse platdakramen hoger ten opzichte van het dakvlak te positioneren, zoals bijvoorbeeld bij omgekeerde daken, terras- of groene daken. De opstand is vervaardigd uit een onderhoudsarm PVC-meerkamerprofiel (gerecycled PVC) dat in het profiel is geïsoleerd. De hoogte van de extra opstand PGD is 15 cm.


Type	Bij platdakraam > maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220
PGD	Verhoging opstand 15 cm	267,76	294,02	322,50	287,43	304,86	322,50	348,76	347,43	391,24	382,31	473,36	503,15	526,10
		323,99	355,77	390,23	347,79	368,88	390,23	422,00	420,39	473,40	462,59	572,76	608,81	636,58

DOORSNEDES PLATDAKRAMEN


Intura platdakramen opnemen in uw technische tekening?

Via verkoop@intura.nl kunt u .dwg bestanden opvragen van onze platdakramen. Neem voor andere technische vragen ook contact met ons op. Wij denken graag met u mee.


PGX A1 • PGX A4 • PGX A7 • PGX A9




PGX B1




PGX A5 • PGX A10 • PGX A11



PGX B6



PGC A1 • PGC A7 • PGC A9 • PGM A1 • PGM A9




Maat lengte x breedte [cm]		60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220
Groote van uitsnede in het dak	X x Y [mm]	600x600	600x900	600x1200	700x 700	800x800	900x900	900x1200	1000x1000	1000x1500	1200x1200	1400x1400	1000x2000	1200x2200
Binnenmaat van het frame	sog x sob [mm]	519x519	519x819	519x1119	619x619	719x719	819x819	819x1119	919x919	919x1419	1119x1119	1319x1319	919x1919	1119x2119
Buitenmaat van het frame	W x H [mm]	799x799	799x1099	799x1399	899x899	999x999	1099x1099	1099x1399	1199x1199	1199x1699	1399x1399	1599x1599	1199x2199	1399x2399


*tolerantie van ± 2 mm

PLATDAKRAAM ACCESSOIRES

PGX A1



PGC A1



Gordijn Kleuren

Lichtdoorlatend



N175 PG0



N089 PG0



N011 PG0




N033 PG0

Verduisterend



N734 PG4



N718 PG4



N729 PG4




N706 PG4

Verduisterend honingraat met zonwerende folie



C515 PG5



C505 PG5



C500 PG5



C512 PG5

Accessoires



ADK



APR

Type	Bedieningsstok	
ADK	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 100 cm	47,89 57,95
ADK	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 125 cm	50,87 61,55
ADK	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 150 cm	53,87 65,18
ADK	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 200 cm	56,87 68,81
ADK	Bedieningsstok voor manueel gebruik Lengte 250 cm	64,12 77,59

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Type	Afstandsbediening	
APR-1	Afstandsbediening Voor gebruik van 1 Plisségordijn	264,62 320,19
APR-2	Afstandsbediening Gebruik t/m 2 Plisségordijnen met gelijktijdige bediening	293,69 355,36
APR-6S	Afstandsbediening Gebruik t/m 6 Plisségordijnen met gelijktijdige bediening	448,44 542,61
APR-6I	Afstandsbediening Gebruik t/m 6 Plisségordijnen met individuele bediening	1244,02 1505,26

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Type	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220
P50KT	Plisségordijn lichtdoorlatend manueel bediend	145,44	152,62	207,69	158,6	171,78	198,11	207,69	213,67	232,82	246,58	294,47	293,27	293,27
		175,98	184,67	251,3	191,91	207,85	239,71	251,3	258,54	281,71	298,36	356,31	354,86	354,86
P50KZ	Plisségordijn verduisterend manueel bediend	168,09	185,53	271,38	188,11	210,24	247,27	271,38	273,51	320,89	330,8	410,31	447,16	447,16
		203,39	224,49	328,37	227,61	254,39	299,2	328,37	330,95	388,28	400,27	496,48	541,06	541,06
P50KZK	Plisségordijn verduisterend honingraat met zonwerende folie manueel bediend	176,22	198,36	301,87	201,36	225,64	268,64	301,73	300,87	366,2	372,69	470,6	533,96	533,96
		213,23	240,02	365,26	243,65	273,02	325,05	365,09	364,05	443,1	450,95	569,43	646,09	646,09
P50ET	Plisségordijn lichtdoorlatend elektrisch bediend	354,82	360,8	409,89	360,8	373,98	400,31	409,89	415,87	435,02	448,8	496,67	495,47	495,47
		429,33	436,57	495,97	436,57	452,52	484,38	495,97	503,2	526,37	543,05	600,97	599,52	599,52
P50EZ	Plisségordijn verduisterend elektrisch bediend	370,31	387,73	473,58	390,31	412,44	449,47	473,58	475,71	523,09	533	612,51	649,38	649,38
		448,08	469,15	573,03	472,28	499,05	543,86	573,03	575,61	632,94	644,93	741,14	785,75	785,75
P50EZK	Plisségordijn verduisterend honingraat met zonwerende folie elektrisch bediend	378,42	400,68	503,93	403,56	427,84	470,84	503,93	503,09	568,4	574,91	672,8	736,16	736,16
		457,89	484,7	609,76	488,31	517,69	569,72	609,76	608,74	687,76	695,64	814,09	890,75	890,75

Excl. BTW
Incl. 21% BTW



Alle prijzen in deze flyer zijn in Euro's, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Aan de tekst in deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

september 2019